




FILTR ZEOS

PRŮMYSLOVÁ FILTRACE VZDUŠIN

*Filtry s plochými hadicemi
typ HFV, HFVV*




*čistý vzduch
- šance pro
život*




Filtry s plochými hadicemi typ HFV, HFVV




- filtrační výkony od 200 až 20 000 m³/h (bez paralelního řazení)
- teplota filtrované vzdušiny max. +260°C
- systém regenerace on - line = čištění textilií probíhá při plném zatížení filtru
- vestavěný ventilátor ve filtru (do výkonu - 16 000 m³ / h , snížení nákladů na dodávku ventilátoru a potrubí, až 50% snížení nároku na zastavěný prostor)
- individuální návrh konstrukce filtru dle požadavků zákazníka
- filtry jsou určeny pro filtraci tuhých pevných částic, které ve směsi se vzduchem nevytvářejí výbušnou směs.
- filtry jsou vhodné pro filtraci jemných, soudržných prachů s vyšší měrnou hmotností



příčný řez filtrem




princip funkce Jet-filtrů



Přínosy pro uživatele

- dlouhodobá garance - minimální nároky na údržbu, vysoká životnost
- mimořádně vysoká účinnost filtrace
- komplexní služby - vlastní projekce, výroba, montáž, servis

Typová řada HFVv



Typ filtru	B	C	H
HFVv 18 - 36.12	1100	180x180	2350
HFVv 24 - 48.12	1100	180x180	2650
HFVv 30 - 60.12	1100	180x180	2950
HFVv 36 - 36.12	2100	250x250	3100
HFVv 48 - 48.12	2100	250x250	3400
HFVv 60 - 60.12	2100	250x250	3700
HFVv 72 - 72.12	2100	250x250	4000

- označení " v " - filtr je vybaven vestavěným ventilátorem
- jiné parametry je možné dodat na základě poptávky
- pro volbu optimální filtrační plochy, která je závislá na konkrétní aplikaci, doporučujeme kontaktovat naše obchodní oddělení

Kontakt

Filtr Zeos, s.r.o., Bieblova 887/3, 500 03 Hradec Králové, CZ
tel. : +420 49 55 44 384, +420 49 55 45 193,
+420495408630, +420 4955 46 845, +420 4954 11 284
fax : +420 495407284
E-mail: info@filtrzeos.cz

