




# FILTR ZEOS

PRŮMYSLOVÁ FILTRACE VZDUŠIN

*Filtry na zásobníky a sila  
typ HFH, HFHV, HFK*



*čistý vzduch  
- šance pro  
život*








## Filtry na zásobníky a sila typ HFH, HFHV, HFK




- filtrační výkony od 200 až 50 000 m<sup>3</sup>/h (bez paralelního řazení)
- teplota filtrované vzdušiny max. +260°C
- systém regenerace on - line = čištění textilií probíhá při plném zatížení filtru
- vestavěný ventilátor ve filtru ( do výkonu - 16 000 m<sup>3</sup> / h )
- filtry jsou určeny pro filtraci tuhých pevných částic, které ve směsi se vzduchem nevytvářejí výbušnou směs.

příčný řez filtrem



princip funkce Jet-filtrů

## Typová řada HFVv



Typ filtru	A	H
HFH 4 - 9.3	620	1600
HFH 6 - 9.3	620	2100
HFH 8 - 16.4	820	1700
HFH 10 - 16.4	820	2000
HFH 12 - 25.5	990	1700
HFH 15 - 25.5	990	2000
HFH 24 - 36.6	1160	2100



filtr na zásobník  
s regenerací puls-jet  
včetně odsávacího  
ventilátoru

- označení " v " - filtr je vybaven vestavěným ventilátorem
- jiné parametry je možné dodat na základě poptávky
- pro volbu optimální filtrační plochy, která je závislá na konkrétní aplikaci, doporučujeme kontaktovat naše obchodní oddělení

## Kontakt

Filtr Zeos, s.r.o., Bieblova 887/3, 500 03 Hradec Králové, CZ  
tel. : +420 49 55 44 384, +420 49 55 45 193,  
+420495408630, +420 4955 46 845, +420 4954 11 284  
fax: +420 495407284  
E-mail: info@filtrzeos.cz

